

# 14



Accu producten - toebehoren



Batterie related products




Akku Produkte







Produits à relation de batterie







-  Massa strips - koper/vertind - M10 - breedte 22 mm
-  Batterie earthing cables - tinned copper - M10 - width 22 mm
-  Batterie Massebänder - verzinnertes Kupfergewebeband - M10 - breite 22 mm
-  Tresse de masse de batterie - cuivre zingués - M10 - latitude 22 mm



-  Verbindings strips - koper/vertind - M10 - breedte 22 mm
-  Earthing cables - tinned copper - M10 - width 22 mm
-  Massebänder - verzinnertes Kupfergewebeband - M10 - breite 22 mm
-  Bande de mise à la masse - cuivre zingués - M10 - latitude 22 mm





-  Verdeel strips incl. kap
-  Dividing strips incl. cover
-  Verteilerstreifen inkl. Haube
-  Rubans distributeurs y compris le capot




**AP.078**  
**zwart 4 polig**   
 Studs: 4 x M10  
 Dim: H26.8xW28.9xD133.5  
 Max Rating (12V): **210A**




**AP.079**  
**rood 4 polig**   
 Studs: 4 x M10  
 Dim: H26.8xW28.9xD133.5  
 Max Rating (12V): **210A**



**AP.011**  
**zwart 10 polig**   
 Studs: 2 x M6  
 Screws: 10 x M4  
 Dim: H37.3xW31.8xD152.4  
 Max Rating (12V): **150A**







**AP.012**  
**rood 10 polig**   
 Studs: 2 x M6  
 Screws: 10 x M4  
 Dim: H37.3xW31.8xD152.4  
 Max Rating (12V): **150A**



**AP.013**  
**zwart 12 polig**   
 Studs: 1 x M6  
 Screws: 12 x M4  
 Dim: H27.8xW28.9xD132.9  
 Max Rating (12V): **180A**



**AP.014**  
**rood 12 polig**   
 Studs: 1 x M6  
 Screws: 12 x M4  
 Dim: H27.8xW28.9xD132.9  
 Max Rating (12V): **180A**

-  Power distribution posts
-  Power distribution posts
-  Power distribution posts
-  Post de distribution de puissance

- Booster Contact Punten
- Booster Contact Points
- Booster-Kontaktstellen
- Points de contact de rappel



**AP.070** 1  
**1 polig 190 Amp - 12V**  
 1 weg verdeelpunt met M8 bout.  
 kleur rood - eenvoudig montage  
 voorgeboorde gaten in de voet.  
 Dim: H41.4xW24.6xD53.3



**AP.071** 1  
**1 polig 190 Amp - 12V**  
 1 weg verdeelpunt met M8 bout.  
 kleur zwart - eenvoudig montage  
 voorgeboorde gaten in de voet.  
 Dim: H41.4xW24.6xD53.3



**AP.072** 1  
**1 polig 240 Amp - 12V**  
 1 weg verdeelpunt met M10 bout.  
 kleur rood - eenvoudig montage  
 voorgeboorde gaten in de voet.  
 Dim: H54.4xW44.5xD83.8



**AP.073** 1  
**1 polig 240 Amp - 12V**  
 1 weg verdeelpunt met M10 bout.  
 kleur zwart - eenvoudig montage  
 voorgeboorde gaten in de voet.  
 Dim: H54.4xW44.5xD83.8



**AP.074** 1  
**8 polig 160 Amp - 12V**  
 8-weg aansluiting. Kleur rood  
 M8 bout in het midden + 8 M4  
 schroeven voor andere aansluitingen.  
 Dim: H53.8xW45.4xD85.0



**AP.075** 1  
**8 polig 160 Amp - 12V**  
 8-weg aansluiting. Kleur zwart  
 M8 bout in het midden + 8 M4  
 schroeven voor andere aansluitingen.  
 Dim: H53.8xW45.4xD85.0







**AP.076** 1  
**1 polig 350 Amp - 12V (max 48V)**  
 1-weg aansluiting.  
 Kleur rood  
 M10 bout in het midden



**AP.077** 1  
**1 polig 350 Amp - 12V (max 48V)**  
 1-weg aansluiting.  
 Kleur zwart  
 M10 bout in het midden

#### Booster Contact Punten

-  Accupoolklemmen - koper
-  Battery terminals - copper
-  Batterieklemmen - Kupfer
-  Pincés à cosse - cuivre

Nissan - Fiat - Suzuki - Mazda

Nissan - Fiat - Suzuki - Mazda **M7**



**M6**  
**AP.203** + 10  
 Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



**M6**  
**AP.204** - 10  
 Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



**Ø 13 mm**  
**AP.201** + 10  
 Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



**Ø 12 mm**  
**AP.202** - 10  
 Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>




**M8**  
**AP.205** + 10  
 Kabel / cable / câble Ø 25 - 50 mm<sup>2</sup>






**M8**  
**AP.206** - 10  
 Kabel / cable / câble Ø 25 - 50 mm<sup>2</sup>



**M8**  
**AP.207** + 10  
 Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



**M8**  
**AP.208** - 10  
 Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>

-  Accupoolklemmen - koper - 2 aansluitingen
-  Battery terminals - copper - 2 connections
-  Batterieklemmen - Kupfer - 2 Anschlüsse
-  Pincés à cosse - cuivre - 2 connections



AP.213 + 5

Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



AP.214 - 5

Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>







AP.188 + 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.189 - 10


Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

-  Accupoolklemmen - koper
-  Battery terminals - copper
-  Batterieklemmen - Kupfer
-  Pincés à cosse - cuivre



AP.219 + 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.220 - 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

-  Accupoolklemmen - koper/vertind - vleugelmoer
-  Battery terminals - tinned copper- thumb nut
-  Batterieklemmen - verzinnés Kupfer- Fingermutter
-  Pincés à cosse - cuivre zingués- écrou à serrage à main







AP.215 + 10

Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



AP.216 -

Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>

-  Accupoolklemmen - koper
-  Battery terminals - copper
-  Batterieklemmen - Kupfer
-  Pincés à cosse - cuivre







AP.166 + 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.167 - 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

-  Accupoolklemmen - koper/vertind - vleugelmoer
-  Battery terminals - tinned copper- thumb nut
-  Batterieklemmen - verzinnés Kupfer- Fingermutter
-  Pincés à cosse - cuivre zingués- écrou à serrage à main

CFP8



AP.221 + 5

M8 - 1P







CFP8





AP.222 - 5

M8 - 2P

-  Accupoolklemmen - koper
-  Battery terminals - copper
-  Batterieklemmen - Kupfer
-  Pincas à cosse - cuivre

Quickpower



AP.226-O + 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

AP.226BLS +





Blister 1

AP.227-O - 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

AP.227BLS -

Blister 1

-  Accupoolklemmen - koper
-  Battery terminals - copper
-  Batterieklemmen - Kupfer
-  Pincas à cosse - cuivre

Peugeot - Renault - Citroën



AP.211 + 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>




AP.212 - 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.232 + 5

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.233 - 5

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

Renault



AP.236 + 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>

Renault



AP.237 - 10

Kabel / cable / câble Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.224 + 10





1xM8 / 2xM5 - Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



AP.225 - 10

1xM8 / 2xM5 - Ø 16 - 35 mm<sup>2</sup>



-  Accupoolklemmen - koper/vertind
-  Battery terminals - tinned copper
-  Batterieklemmen - verzinnertes Kupfer
-  Pincés à cosse - cuivre zingués

**Heavy Duty - MAN**



AP.217 - 5  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



AP.172 + 10  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



AP.171 + 5  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



AP.209 + 10  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>







AP.223 - 5  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>




AP.200 + 5  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>



AP.210 - 10  
Kabel / cable / câble Ø 25 - 70 mm<sup>2</sup>

-  Accupoolklemmen - soldeer - koper/vertind
-  Battery terminals - soldering - tinned copper
-  Batterieklemmen - zum Lötén - verzinnertes Kupfer
-  Pincés à cosse - soudage - cuivre zingués



AP.190 + 10  
Kabel Ø 25 mm<sup>2</sup>



AP.191 - 10  
Kabel Ø 25 mm<sup>2</sup>



AP.192 + 10  
Kabel Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.193 - 10  
Kabel Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.194 + 10  
Kabel Ø 50 mm<sup>2</sup>



AP.195 - 10  
Kabel Ø 50 mm<sup>2</sup>



AP.196 + 10  
Kabel Ø 70 mm<sup>2</sup>







AP.197 - 10  
Kabel Ø 70 mm<sup>2</sup>



AP.198 + 10  
Kabel Ø 95 mm<sup>2</sup>



AP.199 - 10  
Kabel Ø 95 mm<sup>2</sup>

-  Acculaad klemmen - ongeïsoleerd
-  Battery clips - non insulated
-  Batterie Ladeklemmen - nicht isoliert
-  Bornes de charge de batterie - non isolée







AP.300 10  
 + - 5 amp. - 49 mm - Ø 4 mm<sup>2</sup>



AP.301 10  
 + - 25 amp. - 78 mm - Ø 6 mm<sup>2</sup>



AP.302 10  
 + - 50 amp. - 105 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>

-  Acculaad klemmen - half geïsoleerd
-  Battery clips - half insulated
-  Batterie Ladeklemmen - halb isoliert
-  Bornes de charge de batterie - demi isolée



AP.337 + 10  
 5 amp. - 43 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.338 - 10  
 5 amp. - 43 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.303 + 1  
 40 amp. - 82 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.304 - 1  
 40 amp. - 82 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.305 + 1  
 100 amp. - 143 mm - Ø 25 mm<sup>2</sup>







AP.306 - 1  
 100 amp. - 143 mm - Ø 25 mm<sup>2</sup>



AP.307 + 1  
 120 amp. - 180 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.308 - 1  
 120 amp. - 180 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>

-  Acculaad klemmen - brons - half geïsoleerd
-  Battery clips - bronze - half insulated
-  Batterie Ladeklemmen - Bronzeguss - halb isoliert
-  Bornes de charge de batterie - bronze - demi isolée

### Heavy Duty



AP.310 + 1  
 250 amp. - 160 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>







AP.311 - 1  
 250 amp. - 160 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.312 + 1  
 350 amp. - 160 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



AP.313 - 1  
 350 amp. - 160 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>

-  Acculaad klemmen - brons - half geïsoleerd
-  Battery clips - bronze - half insulated
-  Batterie Ladeklemmen - Bronzeguss - halb isoliert
-  Bornes de charge de batterie - bronze - demi isolée

### Heavy Duty



met massastrap

AP.320 + 1  
350 amp. - 160 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



met massastrap

AP.321 - 1  
350 amp. - 160 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



met massastrap

AP.317 + 1  
600 amp. - 160 mm - Ø 70 mm<sup>2</sup>



met massastrap

AP.318 - 1  
600 amp. - 160 mm - Ø 70 mm<sup>2</sup>



AP.314  
BOUT VOOR AP.312/313







AP.309  
BOUT VOOR AP.310/311



AP.319  
BOUT VOOR AP.317/318



AP.339  
MOER

-  Acculaad klemmen - plaatstaal klemmen volledig geïsoleerd
-  Battery clips - fully insulated steel plated clips
-  Batterie Ladeklemmen - voll isolierte Stahlblech Ladeklemmen
-  Bornes de charge de batterie - bornes: tôle d'acier, isolée complet



AP.322 + 1  
40 amp. - 80 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.323 - 1  
40 amp. - 80 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.324 + 1  
80 amp. - 125 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.325 - 1  
80 amp. - 125 mm - Ø 10 mm<sup>2</sup>



AP.315 + 1  
100 amp. - 170 mm - Ø 25 mm<sup>2</sup>



AP.316 - 1  
100 amp. - 170 mm - Ø 25 mm<sup>2</sup>



AP.326 + 1  
200 amp. - 170 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.327 - 1  
200 amp. - 170 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>





Acculaad klemmen - plaatstaal klemmen volledig geïsoleerd

Battery clips - fully insulated steel plated clips

Batterie Ladeklemmen - voll isolierte Stahlblech Ladeklemmen

Bornes de charge de batterie - bornes: tôle d'acier, isolée complet



met massastrap



met massastrap



met massastrap



met massastrap



AP.328 + 1  
600 amp. - 170 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.329 - 1  
600 amp. - 170 mm - Ø 35 mm<sup>2</sup>



AP.330 + 1  
750 amp. - 180 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



AP.331 - 1  
750 amp. - 180 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



met massastrap



met massastrap



met massastrap



met massastrap



AP.332 + 1  
1000 amp. - 180 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



AP.333 - 1  
1000 amp. - 180 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>







AP.340 + 1  
1000 amp. - 180 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



AP.341 - 1  
1000 amp. - 180 mm - Ø 50 mm<sup>2</sup>



-  Startkabel sets - plaatstaal klemmen volledig geïsoleerd met 2 koperen inlays en massastrap - "Highflex" kabel
-  Boostercable sets - fully insulated steel plated clips with 2 copper inserts and earthing cable- "Highflex" cable
-  Starthilfe Kabel - voll isolierte Stahlblech Ladeklemmen mit 2 Gusseinlagen und Masseband - "Highflex" Leitung
-  Jeu de câble de démarrage - pinces: tôle d'acier, isolée complet avec 2 inserts cuivre et bande à masse - câble "Highflex"

met sperdiode - with blocking diode - mit Sperrdiode - avec diode de blocage



AP.334  
"Highflex" Ø 25 mm<sup>2</sup> - 4.0 mtr. - 600 amp  
1



AP.335  
"Highflex" Ø 35 mm<sup>2</sup> - 4.5 mtr. - 750 amp  
1



AP.336  
"Highflex" Ø 50 mm<sup>2</sup> - 5.0 mtr. - 1000 amp  
1



AP.351  
"Highflex" Ø 50 mm<sup>2</sup> - 7.0 mtr. - 1000 amp  
1




-  Startkabel sets - 2 gemonteerde metalen stekkers 2 p - "Twinnlex" kabel 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Boostercable sets - 2 mounted metal plugs 2 pins - "Twinnlex" cable 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Starthilfe Kabel - mit 2 montierte Metalstecker 2 Polig - "Twinnlex" Leitung 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Jeu de câble de démarrage - 2 fiches métal montées - 2 pôles - "Highflex" câble 2x35.0 mm<sup>2</sup>



AP.350  
"Twinnlex" Ø 50 mm<sup>2</sup> - 6.0 mtr. - 245 amp  
1





-  Elektrospiraalkabels: polyurethaan - 2 aderig / 2 gemonteerde kunststof stekkers 2 p. - kabel 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Electrical coils polyurethane : 2 core / 2 mounted plasticplugs 2 pins - cable 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Elektrowendel Polyurethan : 2 adrig mit 2 montierte Kunststoffecker 2 Polig - Kabel 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Flexibles électriques polyuréthane : à 2 conducteurs / 2 fiches plastic montées - 2 pôles - câble 2x35.0 mm<sup>2</sup>







SD.334  
type 2P / 2x35.0 mm<sup>2</sup>  
 36  
 inside Ø 35  
 outside Ø 65  
 24V  -40°C / +85°C  
 3.5 mtr  
 1  
 14-09




-  Elektrospiraalkabels: polyurethaan - 2 aderig / 2 gemonteerde metalen stekkers 2 p. - kabel 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Electrical coils polyurethane : 2 core / 2 mounted metal plugs 2 pins - cable 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Elektrowendel Polyurethan : 2 adrig mit 2 montierte Metalstecker 2 Polig - Kabel 2x35.0 mm<sup>2</sup>
-  Flexibles électriques polyuréthane : à 2 conducteurs / 2 fiches métal montées - 2 pôles - câble 2x35.0 mm<sup>2</sup>




SD.333  
 type 2P / 2x35.0 mm<sup>2</sup>  
 36  
 inside Ø 29  
 outside Ø 55  
 24V  -40°C / +85°C  
 3.5 mtr  





SD.340  
 type 2P / 2x35.0 mm<sup>2</sup>  
 45  
 inside Ø 29  
 outside Ø 55  
 24V  -40°C / +85°C  
 6.0 mtr  


-  Startkabel sets - kunststof klemmen, volledig geïsoleerd - "Highflex" kabel
-  Boostercable sets - fully insulated plastic clips - "Highflex" cable
-  Starthilfe Kabel - voll isolierte Kunststoff Ladeklemmen - "Highflex" Leitung
-  Jeu de câble de démarrage - pinces en matière plastique, isolée complet - câble "Highflex"








AP.160  
 "Highflex" Ø 16 mm<sup>2</sup> - 3.0 mtr. - 220 amp  




AP.161  
 "Highflex" Ø 25 mm<sup>2</sup> - 3.5 mtr. - 350 amp  






AP.162  
 "Highflex" Ø 35 mm<sup>2</sup> - 4.5 mtr. - 480 amp  


-  Accu accessoires
-  Battery accessories
-  Batterie Zubehör
-  Accessoires de Batterie

Accupool / klem reiniger - terminal cleaner Pol und Klemmenreiniger - Nettoyeur pour bornes de batterie



ZECA  
 Accuvulkan -  
 Battery filler  
 Batterie-Zellenprüfer  
 Remplisseur automatique de batteries  
 AP.400  
 2 ltr. - Ø 11.5 mm  




AP.401  
 dop - cap - ventil - bouchon  




AP.345



- Accuzuur testers
- Battery acid testers
- Batterie Säureprüfer
- Contrôleur d'acide pour accu

GEFO



**AP.182**  
Minitop 6000 Measuring range: 1.10 to 1.32g/ml  
Graduations: 0.02g/ml - L 200 mm 1



**AP.344**  
Hydrovolt  
Measuring range: 1.10 to 1.30g/ml  
Graduations: 0.01g/ml



**AP.228**  
S 6500 - Measuring range: 1.08 to 1.30g/ml  
Graduations: 0.005g/ml 1



**AP.183**  
Centra 6300 - Measuring range: 1.10 to 1.30g/ml  
Graduations: 0.01g/ml 1



- Antivriestester
- Anti-freeze testers
- Frostschutzprüfer
- Contrôleur d'antigel

GEFO

anti-freeze ethylene - glycol - ethanediol G12 - G12+ - G12++



anti-freeze ethylene - glycol - ethanediol G12 - G12+ - G12++ - G13

**AP.181** - Measuring range (20°C): 0 to -50°C  
Temperature display: 2 to 74°C L: 360 mm - GLAS 1



**AP.180**  
Measuring range (20°C): 0 to -40°C  
WXhxD: 142 X 178 X 38 mm PLASTIC 1



**AP.343**  
Measuring range (20°C): 0 to -40°C  
WXhxD: 107 X 134 X 41 mm PLASTIC 1



anti-freeze ethylene - glycol - ethanediol G12 - G12+ - G12++ - G13

**AP.342** - Measuring range (20°C): 0 to -50°C  
Temperature display: 2 to 74°C L: 360 mm - GLAS 1



screenwash anti-freeze - Isopropanol - methanol

**AP.230** - Measuring range (20°C): 0 to -40°C  
Temperature display: 2 to 74°C L: 240 mm - PLASTIC 1




**AP.229**  
Testset 2000  
Anti-freeze tester for the radiator / -5 to -40°C  
Anti-freeze tester for windscreen washer / - 0 to - 40°C  
Battery acid tester 1.10 to 1.30g/ml 1

**AP.231**  
Anti-freeze tester for the radiator / 0 to - 50°C  
Battery acid tester 1.10 to 1.30g/ml 1






**AP.001**   
 dim. 56 x 41 x 22 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>


uitgang rechts



**AP.002**   
 dim. 56 x 41 x 22 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>

uitgang rechts



**AP.003**   
 dim. 59x 68 x 21 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>


uitgang links



**AP.004**   
 dim. 59x 68 x 21 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>

uitgang links





**AP.005**   
 dim. 59x 68 x 21 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>




**AP.006**   
 dim. 59x 68 x 21 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>




**AP.007**   
 dim. 71 x 24 x 43 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>




**AP.008**   
 dim. 57 x 25 x 60 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>



**AP.009**   
 dim. 95 x 40 x 42 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>



**AP.010**   
 dim. 95 x 40 x 42 mm  
 kabel: Ø 16 - 70 mm<sup>2</sup>